




dal/since 1931

Macchine da cucire speciali e impianti di cucitura per l'industria tessile
Special sewing machines and units for textile industry





Sistemi di cucitura per unione testa-coda di articoli tessili
Sewing systems for the endwise joining of textile goods

CUCITURA DI UNIONE TESTA ENDWISE JOINING SEAM

CUCITURA / SEAM TYPE: D - Y

CUCITURA MANUALE / MANUAL SEWING



mod. GAB24 - INOX



mod. TU03

CUCITURA RETTILINEA CON CICLO AUTOMATICO STRAIGHT SEAM WITH AUTOMATIC WORKING CYCLE



mod. TA21-2



mod. TA21-3 FP

type D Cucitura tagliacuce testa-coda piana - rettilinea, punto costante.

Butted endwise seam, flat, straight, constant stitch.

17 mm



type Y Cucitura tagliacuce testa-coda piana - rettilinea, con rinforzo automatico in cimossa.

Butted endwise seam, flat, straight, with automatic stitch reinforcing on selvage

17 mm



mod. TA21-3 F

TESTA-CODA DI TESSUTI NAVETTA M OF WOVEN FABRICS

CUCITURA / SEAM TYPE: D - W

CUCITURA MANUALE / MANUAL SEWING



mod. GAB24



mod. TU03-P



CUCITURA RETTILINEA CON CICLO AUTOMATICO STRAIGHT SEAM WITH AUTOMATIC WORKING CYCLE

mod. TA21-3 F / 105



type D Cucitura tagliacuce testa-coda piana - rettilinea, punto costante
Butted endwise seam, flat, straight, constant stitch

17 mm



type W Cucitura tagliacuce testa-coda piana - rettilinea, grande profondità di punto
Butted endwise seam, flat, straight, deeper stitch

21 mm



mod. TA21-2 / 105



mod. TA21-3F PED / 105

CUCITURA DI UNIONE TESTA-CODA DI TESSUTI DI MAGLIA APERTA ENDWISE JOINING SEAM OF OPEN WIDTH KNITTED FABRICS

CUCITURA / SEAM TYPE: IJ - D - DR

CUCITURA MANUALE / MANUAL SEWING



mod. TU03




mod. TC101

CUCITURA RETTILINEA CON CICLO AUTOMATICO STRAIGHT SEAM WITH AUTOMATIC WORKING CYCLE



mod. TA21-2 MA

mod. AAT2000 / 105



mod. TA21-3F IJ / MA



mod. TA21-3F D / MA

SPECIAL FOR DIGITAL PRINTING

type IJ



Cucitura tagliacuce piana, rettilinea a larghezza ridotta
Butted seam, flat with Narrow stitch

type D



Cucitura tagliacuce piana, rettilinea, punto costante
Butted seam, flat, straight, constant stitch

type DR

Cucitura tagliacuce rettilinea di elevata resistenza
Overlock seam straight and very resistant



CUCITURA DI UNIONE TESTA-CODA DI ARTICOLI TECNICI

ENDWISE JOINING SEAM OF TECHNICAL TEXTILES

CUCITURA / SEAM TYPE: EM - W



mod. TA21-2 EM



mod. TA21-2 EM



mod. GAB24

type EM

Cucitura tagliacuce testa-coda piana - rettilinea,
grande profondità di punto

Butted endwise seam, flat, straight, deeper stitch

24 mm



type W

21 mm




mod. TU03



mod. TA21-3 / 105W

mod. TA21-3 / 105-CUT



mod. TA21-2 EM / CUT

mod. TA21-2 / 105W



CUCITURA PUNTO CATENELLA DI UNIONE TESTA-CODA ENDWISE JOINING CHAIN STITCH SEAM

CUCITURA / SEAM TYPE: 128-01 – 128-02



mod. GAB24 - INOX



mod. TU03

mod. 179




mod. 91E / BATTERY

mod. TA21-2 / 128-02




128-01

Cucitura catenella testa-coda rettilinea, a 1 ago
Straight endwise seam, chain stitch, 1 needle, constant stitch




128-02

Cucitura catenella testa-coda rettilinea, a 2 aghi
Straight endwise seam, chain stitch, 2 needles, constant stitch



mod. TA21-3 / 128-01



mod. AAA2000 / 91

monti[®]mac

MONTI-MAC s.r.l.

Special sewing machines and units for textile industry

VIA REPUBBLICA, 11 — 22075 LURATE CACCIVIO - COMO (ITALY)

PHONE +39 031 390 655 — FAX +39 031 390 095

www.montimac.it — E-mail: info@montimac.it